Prof. Dr. Alfred Toth

Abbildungen stufiger Lagerelationen auf exessive Randrelationen

1. Stufige Objekte (vgl. Toth 2012) können in allen drei ontischen Lagerelationen auf exessive Randrelationen, z.B. auf Hauseingänge, abgebildet werden. Allerdings zeigt eine aufgrund dieser objekttheoretischen Vorgaben angelegte Typologie, daß nicht alle Fälle sowohl vermittelt als auch unvermittelt auftreten. Z.B. scheinen Abbildungen stufiger Adessivität bei exessiven Randrelationen nicht aufzutreten. Bei stufiger Inessivität treten sie nur bei unechten Randrelationen, z.B. bei Vestibüls, auf.

2.1. Stufige Exessivität als Abbildung auf eine exessive Randrelation

Hammerstr. 12, 8008 Zürich

2. Stufige Adessivität als Abbildung auf eine exessive Randrelation

2.1. Nicht-stufige Randrelation

2.1.1. Unvermittelte stufige Adessivität

Bläsiring 103, 4057 Basel

2.1.2. Vermittelte stufige Adessivität

Altstetterstr. 224, 8048 Zürich

2.2. Stufige Randrelation

2.2.1. Unvermitteltheit

Siewerdtstr. 99, 8050 Zürich

2.2.2. Vermitteltheit

Hegenheimerstr. 79, 4056 Basel

3. Stufige Inessivität als Abbildung auf eine exessive Randrelation

Splügenstr. 6, 8002 Zürich

Bei unechten Randrelationen

Klosbachstr. 107, 8032 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

24.3.2014