

Prof. Dr. Alfred Toth

Abschlüsse in funktionaler Abhängigkeit von S^* -Projektionen

1. In Toth (2015) wurde die Systemrelation selbsteinbettend durch $S^* = (S, U, E)$ definiert. Damit ist $S^* = S'$ die 2. Projektion von S , Teil einer theoretisch unendlichen Folge von S^* -Projektionen. Im folgenden wird anhand von ontischen Modellen aus Tucson, AZ, gezeigt, daß sich die Abschlüsse $E \subset S^*$ relativ zu S'^n insofern von denjenigen etwa aus Paris (vgl. Toth 2016) unterscheiden, als hier auch S''' regulär und also nicht auf spezielle und seltene Konnexe restringiert ist.

2.1. S (Projektionsstufe 1)




E Helen St, Tucson, AZ

2.2. S' (Projektionsstufe 2)



Lincoln Groves, Tucson, AZ

2.3. S'' (Projektionsstufe 3)



N Alicia Ave, Tucson, AZ

2.4. S''' (Projektionsstufe 4)



N Belvedere Ave, Tucson, AZ

S''' ist also der formale Ausdruck der gated communities, während S'' bei abgeschlossenen Umgebungen mit mehreren Systemen, die in 2-seitiger Objektabhängigkeit zueinander stehen, vorliegt.

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Grammatik der Stadt Paris. 2 Bde. Tucson, AZ, 2016

19.12.2019