

Prof. Dr. Alfred Toth

Adaptationen raumsemiotischer Kategorien

1. Im Anschluß an unsere Vorarbeiten zu anti-iconischen Relationen und zur qualitativen Nichtkommutativität der Addition von links- und rechtskonvexen und -konkaven Relationen (vgl. Toth 2016a-c) definieren wir einen ontischen Adaptationsoperator ADAP, als dessen Argumente wir die drei Kategorien der von Bense eingeführten raumsemiotischen Objektrelation (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) bestimmen.

2.1. ADAP(Sys, Abb)



Rue Georges Lardennois, Paris

2.2. ADAP(Abb, Rep)



Rue Georges Lardennois, Paris

2.3. ADAP(Sys, Rep)



Place d'Aligre, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Zur Raumsemiotik anti-iconischer Objektrelationen I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Links- und rechtskonkave Relationen und ihre qualitativen Additionen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Links- und rechtskonvexe Relationen und ihre qualitativen Additionen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

1.11.2016