

Prof. Dr. Alfred Toth

Adjazente Stufigkeitsdifferenzen

1. Stufigkeitsdifferenzen, die im folgenden gesondert für alle drei Zählweisen der qualitativen Arithmetik der Relationalzahlen (vgl. Toth 2015a) behandelt werden, gehören zu dem bereits in Toth (2015b) behandelten und vorderhand nicht lösbaren Problem der Zwischenstufen ontischer Orte von ortsfunktionalen Zahlen bzw. sie setzen keine absoluten, diskreten Grenzen innerhalb von Zahlenfeldern, sondern graduative, kontinuierliche Übergänge zwischen ontischen Orten voraus. Ob jedoch Zahlenfelder wirklich als mengentheoretische Kontinua eingeführt werden können, bleibt weiterhin unklar. Die folgende Subkategorisierung erfolgt aufgrund der Teilrelation der triadischen Systemrelation $S^* = [S, U, E]$.

2.1. S-Stufigkeitsdifferenzen



Rue des Cinq Diamants, Paris

2.2. U-Stufigkeitsdifferenzen



Rue de la Brèche aux Loups, Paris

2.3. E-Stufigkeitsdifferenzen



Rue des Cinq Diamants, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zwischen Adjazenz und Subjazen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

4.7.2015