

Prof. Dr. Alfred Toth

Adjazente systemtheoretische Strukturen

1. Ontische Adjazenz setzt horizontales Zählen mit ortsfunktionalen Peano-zahlen voraus (vgl. Toth 2015a, b)

Horizontales Zählen

0	1	$\emptyset$	$\emptyset$		1	0	$\emptyset$	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	0	1		$\emptyset$	$\emptyset$	1	0
$(0 \rightarrow 1)$		$((0 \rightarrow 1))$			$(0 \leftarrow 1)$		$((0 \leftarrow 1)).$	

Im folgenden werden Beispiele für adjazente systemtheoretische Strukturen aller drei ontischen Lagerrelationen (vgl. Toth 2012) gegeben.

2.1. Exessive Adjazenz



Rue Raymond Losserand, Paris

2.2. Adessive Adjazenz



Rue du Château, Paris

2.3. Inessive Adjazenz



Rue des Rosiers, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Zählen mit ortsfunktionalen Peanozahlen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015 a

Toth, Alfred, Ontische Adjazenz, Subjazenz und Transjazenz. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

8.5.2015