

Prof. Dr. Alfred Toth

Belegungen von ontischen Unschärferelationen

1. Die in Toth (2015) behandelten drei Typen von ontischen Unschärferelationen betreffen raumsemiotische kategoriale Übergänge zwischen Systemen und Abbildungen, Abbildungen und Repertoires sowie Systemen und Repertoires, also Fälle, die ontisch relativ unentscheidbar sind, welcher der drei von Bense (ap. Bense/Walther 1973, S. 80) definierten raumsemiotischen Kategorien sie zuzuordnen sind. Dagegen geht es im folgenden um Unschärferelationen, die durch systemische Belegung entstehen. So kann etwa ein Repertoire durch inessive Belegung zu einer Paarrelation von Abbildung und Repertoire transformiert werden, wie dies etwa bei ihren Referenzsystemen nicht-adjazenten Gartenrestaurants der Fall ist.

2.1. $R = \text{System} \oplus \text{Abbildung}$



Rue du Disque, Paris

2.2. $R = \text{Abbildung} \oplus \text{Repertoire}$



Rue de Seine, Paris

2.3. $R = \text{System} \oplus \text{Repertoire}$



Rue Saint-Denis, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Ontische Unschärferelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

6.10.2015