

Prof. Dr. Alfred Toth

Colineare Kombinatorik in thematischen Systemen

1. Das in Toth (2015) entworfene allgemeine Modell für Colinearität wird im folgenden um zwei zusätzliche Typen homogener colinearer Strukturen ergänzt und andererseits anhand von Modellen thematischer Systeme (Restaurants) illustriert.

2.1. Homogene colineare Strukturen

2.1.1. $C = [S, \text{Abb}, S]$



Rest. Le Train Bleu, Paris

2.1.2. C = [Abb, S, Abb]



Rest. La Terrasse des Archives, Paris

2.1.3. C = [S, Rep, S]



Rest. La Coupole, 102, Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

2.1.4. C = [Rep, S, Rep]



Port de Suffren, Paris

2.1.5. C = [Abb, Rep, Abb]



Rest. Carmine, Paris

2.1.6. C = [Rep, Abb, Rep]



Rest. Chez Papa, Paris

2.2. Heterogene colineare Strukturen

2.2.1. C = [S, Abb, Rep]



Rue Jacques Hillairet, Paris

2.2.2. $C = [S, \text{Rep}, \text{Abb}]$



Rue de la Voûte, Paris

2.2.3. $C = [\text{Abb}, S, \text{Rep}]$



Rue Émile Richard, Paris

2.2.4. C = [Abb, Rep, S]



Rue Huyghens, Paris

2.2.5. C = [Rep, S, Abb]



Rue de Montholon, Paris

2.2.6. $C = [\text{Rep}, \text{Abb}, S]$



Rue Taine, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Ein allgemeines Modell für Colinearität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

5.9.2015