

Prof. Dr. Alfred Toth

Der U-Operator in der Ordinationsrelation III

1. Nach der Differenzierung zwischen U als Kategorie und als Operator (Toth 2016a) und der äußerst ergebnisreichen Anwendung von U auf R^* (Toth 2016b) soll der U-Operator im folgenden innerhalb der Ordinationsrelation $O = (\text{Sub}, \text{Koo}, \text{Sup})$ (vgl. Toth 2015) behandelt werden.

2. Im vorliegenden Teil wird $U(\text{Sup})$ behandelt.

2.1. $U(\text{Sup}) = \text{Sub}$



Rue Saint-Didier, Paris

2.2. $U(\text{Sup}) = \text{Koo}$



Rue Saint-Vincent, Paris

2.3. $U(\text{Sup}) = \text{Sup}$



Rue Saint-Vincent, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Ordinationsrelation symbolischer Repertoires. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Umgebung als Operator und als Kategorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Der U-Operator in R^* I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

3.8.2016