

Prof. Dr. Alfred Toth

Der U-Operator in der Ortsfunktionalitätsrelation III

1. Nach der Differenzierung zwischen U als Kategorie und als Operator (Toth 2016a) und der äußerst ergebnisreichen Anwendung von U auf R^* (Toth 2016b) sowie auf O (vgl. Toth 2016c) und L (vgl. Toth 2016d) soll der Umgebungsoperator nun in der Ortsfunktionalitätsrelation behandelt werden.

2. Im vorliegenden Teil wird $U(\text{Transj})$ behandelt.

2.1. $U(\text{Transj}) = \text{Adj}$



Rue Lepic, Paris

2.2. $U(\text{Transj}) = \text{Subj}$



Rue Cortambert, Paris

2.3. $U(\text{Transj}) = \text{Transj}$



Rue de la Fontaine à Mulard, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Ordinationsrelation symbolischer Repertoires. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Umgebung als Operator und als Kategorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Der U-Operator in R^* I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Der U-Operator in der Ordinationsrelation I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

Toth, Alfred, Der U-Operator in der Lagerrelation I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016d

3.8.2016