

Die 12 Haupttypen exessiver Lagerrelationen

1. Wir konstruieren die 12 Haupttypen exessiver Relationen (vgl. Toth 2012) aus dem zuerst in Toth (2013) gegebenen Schema der 9 positionierten Lage-
relationen.

	System	Rand	Umgebung	
Inessivität	IN(S)	IN(R)	IN(U)	
Adessivität	AD(S)	AD(R)	AD(U)	
Exessivität	EX(S)	EX(R)	EX(U)	
				S-EX
				U-EX
				R-EX
offen	halboffene		geschlossene	

Für diese 12 Typen von Exessivität verwenden wir die folgende Notation.

$x]y$: x ist y -exessiv

$x[y$: y ist x -exessiv

Aufgrund der Definition selbsteinbettender Systeme $S^* = [U, R[U, S], S]$ verwenden wir U für Umgebung, R für Rand und S für System.

2.1. Systemexessivität

2.1.1. $]S, U[$



Schwamendingerstr. 21,
8050 Zürich

2.1.2. $]S, U]$



Moussonstr. 2, 8044 Zürich

2.1.3. [S, U]



Schweighofstr. 415, 8055 Zürich

2.1.4. [S, U]



Schaffhauserstr. 554, 8052 Zürich

2.2. Umgebungsexessivität

2.2.1.]U, S[



Rorschacherstr. 196, 9000 St. Gallen

2.2.2.]U, S]



Minervastr. o.N., 8032 Zürich (1897)

2.2.3. [U, S[



Falkensteinerstr. 5, 4053 Basel

2.2.4. [U, S]



Hohenklingenstr. 22, 8049 Zürich

2.2. Randexessivität

2.2.1.]R[



Löwenstr. 25, 8001 Zürich

2.2.2.]R]



Mainaustr. 12, 8008 Zürich

2.2.3. [R]



Bruderholzstr. 80, 453 Basel

2.2.4. [R]



Zweibruggenmühlestr. 13, 9014 St. Gallen

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Positionierte Lagerrelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013a

2.1.2014