

Prof. Dr. Alfred Toth

Die drei raumdimensionalen Relationen ontischer Gleitspiegelung

1. Ontische Gleitspiegelung gehört zu einer – noch näher zu spezifizierenden – Klasse von (nicht-invarianten) Objekteigenschaften, für welche die qualitative Arithmetik der ortsfunktionalen Relationalzahlen (vgl. Toth 2015a) von einer Trialität von raumdimensionalen Relationen überlagert wird (vgl. Toth 2015b). Charakteristisch für diese Vorn-Hinten (VH), Links-Rechts (LR) und Oben-Unten (OU)-Relationen ist, daß nur perspektivische, d.h. subjektstandpunktabhängige Varianten auftreten (vgl. Toth 2015c), d.h. daß $VH = HV$, $LR = RL$ und $UO = OU$ gilt (qualitative Konversidentitäten).

2.1. VH/HV-Relation



Rue Louise Weiss, Paris

2.2. LR/RL-Relation



Rue Érard, Paris

2.3. UO/OU-Relation



Ruhsitzstraße, 9000 St. Gallen

Literatur

Toth, Alfred, Qualitativ-arithmetische Hierarchien. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Perspektivische und nicht-perspektivische subjazente Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

8.7.2015