

Prof. Dr. Alfred Toth

Die ontische Ad*-Relation bei der possessiv-copossessiven Relation 2

1. In Toth (2018a-c) wurden die folgenden neuen, nicht-invarianten ontischen Relationen untersucht

$Ex^* = (Ex, Ad, Biad)$

$Ad^* = (Biad, Ad, Nichtad)$

$Adj^* = (Biad, Ad, Adj)$.

2. Im vorliegenden Aufsatz untersuchen wir die Teilrelationen von Adj^* bei der ontischen Randrelation.

2.1. $Ad^* = f(PP)$



Rue Montgolfier, Paris

2.2. $Ad^* = f(PC)$



Rue des Quatre Vents, Paris

2.3. $Ad^* = f(CP)$



Rue d'Hautpoul, Paris

2.4. $Ad^* = f(CC)$



Passage Montbrun, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Biadessivität, Adessivität und Nichtadessivität 1-31. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2018a

Toth, Alfred, Biadessivität, Adessivität und Adjazenz 1-31. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2018b

Toth, Alfred, Exessivität, Adessivität und Adjazenz ontischer Teilmengen 1-31. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2018c

12.7.2018