

Die ontischen Relationen der horizontalen Stufigkeit VI

1. Nach dem Modell früheren ontischer Serien gehen wir auch im folgenden von den 8 ontischen Relationen (vgl. Toth 2016a, b)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Systemrelation: | $S^* = (S, U, E)$ |
| 2. Raumsemiotische Relation: | $B = (Sys, Abb, Rep)$ |
| 3. Randrelation: | $R^* = (Ad, Adj, Ex)$ |
| 4. Zentralitätsrelation: | $C = (X_\lambda, Y_z, Z_\rho)$ |
| 5. Lagerrelation: | $L = (Ex, Ad, In)$ |
| 6. Ortsfunktionalitätsrelation: | $Q = (Adj, Subj, Transj)$ |
| 7. Ordinationsrelation: | $O = (Sub, Koo, Sup)$ |
| 8. Junktionsrelation: | $J = (Adjn, Subjn, Transjn)$ |

aus, und bestimmen die in Toth (2016c) eingeführte Relation der horizontalen ontischen Stufigkeit durch diese ontischen Relationen und ihre Teilrelationen.

2. Im folgenden behandeln wir die Abbildung der Relation der horizontalen Stufigkeit auf Q.

2.1. Horizontale Stufigkeit von Adj



Rue Georges Lardennois, Paris

2.2. Horizontale Stufigkeit von Subj



Rue Véron, Paris

2.3. Horizontale Stufigkeit von Transj



Rue Henri Turot, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Junktionsrelation linearer systemischer Transjazen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Horizontale Stufigkeit. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

30.12.2016