

Prof. Dr. Alfred Toth

Die possessiv-copossessive Relation als Funktion der Systemrelation II

1. Die in Toth (2014) eingeführte possessiv-copossessive Relation

$$P = (PP, PC, CP, CC),$$

die also aus vier possessiven und copossessiven Teilrelationen besteht, kann man, wie in Toth (2016) gezeigt, folgendermaßen mit Hilfe der qualitativen (nicht-kommutativen) Addition formal definieren.

$$PP = (n \oplus n)$$

$$PC = (n \oplus (n - 1))$$

$$CP = ((n - 1) \oplus n)$$

$$CC = (n, (n - 1), n).$$

2. Im folgenden definieren wir die possessiv-copossessive Relation als Funktion der in Toth (2015) eingeführten Systemrelation

$$P = f(S^*) = P(S, U, E).$$

2.1. $PP = f(U)$



Passage Salmier, Paris

2.2. $PC = f(U)$



Rue Emmanuel Chauvière, Paris

2.3. CP = f(U)



Rue Mauconseil, Paris

2.4. CC = f(U)



Rue Saint-Romain, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme possessiver und copossessiver Deixis. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Zu einer formalen Definition der possessiv-copossessiven Relation. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

23.12.2016