Prof. Dr. Alfred Toth

Drei Typen adjazenter Ränder

1. Auf der Basis der in Toth (2015a) eingeführten R*-Relation R* = [Ad, Adj, Ex] sowie der darauf basierenden Differenzierung zwischen Null- und Nicht-Null-Rändern (vgl. Toth 2015b) wird im folgenden gezeigt, daß adjazente Ränder die vollständige semiotische Objektrelation erfüllen, d.h. iconisch, indexikalisch und symbolisch fungieren können.

2.1. Iconische adjazente Ränder

2.1.1. Ontotopologisches Modell



2.1.2. Ontisches Modell

Rue des Juges Consuls, Paris

2.2. Indexikalische adjazente Ränder

2.2.1. Ontotopologisches Modell



2.2.2. Ontisches Modell

Rue du Temple, Paris

2.3. Symbolische adjazente Ränder

2.3.1. Ontotopologisches Modell

2.3.2. Ontisches Modell

Rue de Richelieu, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Null- und Nicht-Null-Ränder bei raumsemiotischen Relationen I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

2.1.2016