Prof. Dr. Alfred Toth

Drei Typen semiotischer Objekte

1. Mit Hilfe der in (2016a) als topologisches Modell eingeführten und bereits in Toth (2015) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex] kann man die zwei Typen semiotischer Objekte, d.h. Zeichenobjekte (ZO) und Objektzeichen (OZ=, die in in Toth (2008) als Differenzierung der von Bense (ap. Bense/Walther 1973, S. 70 f.) als "semiotische Objekte" eingeführten ontisch-semiotischen bzw. semiotisch-ontischen Hybride vorgeschlagen worden waren, zu einer ternären bzw. triadischen Typologie erweitern.

2.1. R* = [(Ad, Adj), Ex]

2.1.1. R*-Modell



2.1.2. Ontisches Modell

2.2. R* = [Ad, (Adj, Ex)]

2.2.1. R*-Modell



2.2.2. Ontisches Modell

2.3. R* = [Ad, Adj, Ex]

2.3.1. R*-Modell



2.3.2. Ontisches Modell

Rue La Boétie, Paris

Während also

R* = [(Ad, Adj), Ex] = OZ

und

R* = [Ad, (Adj, Ex)] = ZO

gilt,

korrespondiert

R* = [Ad, Adj, Ex]

der Einheit von semiotischem Objekt und seinem Trägerobjekt, das entweder im unvermittelten Falle mit seinem Referenzsystem koinzidiert oder im vermittelten Falle mit diesem verbunden ist (vgl. Toth 2016b).

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Semiotische Objekte im Rahmen der R*-Relation. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Doppelte R*-Adjazenz bei semiotischen Objekten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

22.4.2016