

Prof. Dr. Alfred Toth

Dreidimensionale Ränder bei semiotischen Objekten

1. Vgl. zur Einleitung Toth (2014a-c).

2.1. Ø-Ränder

Dieser Fall tritt nur bei Exessivität auf.



Rest. Zeughaus, Zeughausgasse 2, 9000 St. Gallen

2.2. 1-Ränder

2.2.1. Adessivität



Rest. Cavallino, Langgasse 5, 9008 St. Gallen

2.2.2. Inessivität



Café Kränzlin, Augustinergasse 1, 9000 St. Gallen

2.3. 2-Ränder

2.3.1. Adessivität



Café Vögeli Erni, Spisergasse 25, 9000 St. Gallen

Sofern die beiden Ränder die gleiche Codomäne haben, liegt doppelte Adessivität vor, sofern sie verschiedene Codomänen haben, liegt Biadessivität vor.

2.3.2. Doppelte Adessivität



Rest. Thach, Magnihalden 1, 9000 St. Gallen

2.3.3. Biadessivität



Lokalisation unbekannt (aus: Tagesanzeiger, 24.6.2010)

Literatur

Toth, Alfred, Ontische und semiotische Ränder. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014a

Toth, Alfred, Zeichenträger und Mittelrelation als logisches Tertium. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014b

Toth, Alfred, Systemische Ränder als Partizipationsrelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014c

30.10.2014