Prof. Dr. Alfred Toth

Dreistufige ontische Filterung von Lagerelationen I

1. Wie bereits in Toth (2016a) angedeutet, unterscheidet sich die Rand-Relation R* = [Ad, Adj, Ex] (vgl. Toth 2015a) von den übrigen 5 ontischen Relationen – darunter der Lagerelation L = [Ex, Ad, In] (vgl. Toth 2012) und der Ortsfunktionalitätsrelation Q = [Adj, Subj, Transj] (vgl. Toth 2015b) – dadurch, daß sie im Gegensatz zu den letzten eine Vorn-Hinten- bzw. Hinten-Vorn-Relation und also keine Links-Rechts- bzw. Rechts-Links-Relation ist. Nimmt man somit die beiden folgenden Abbildungen vor: L → R* und L → Q, so bekommt man orthogonale Doppelbestimmungen von Lagerelationen. Diese bereits in Toth (2016b) geübte Praxis wollen wir nun ausbauen zu einer dreistufigen ontischen "Filterung" von Lagerelationen, und zwar in der folgenden Form

R*		Q		L
			↗	Ex
Ad	→	Adj	→	Ad
			↘	In,
			↗	Ex
Ad	→	Subj	→	Ad
			↘	In,
			↗	Ex
Ad	→	Transj	→	Ad
			↘	In, usw.

2.1. Ad → Adj → Ex

Rue Cassette, Paris

2.2. Ad → Adj → Ad

Rue Ballu, Paris

2.3. Ad → Adj → In

Rue de Javel, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, R*-Lagerelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Orthogonale Doppelbestimmungen von Lagerelationen I-VI. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

17.6.2016