

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Einbettungshierarchien raumsemiotischer Abbildungen**

1. Bekanntlich werden ontische Abbildungen raumsemiotisch als indexikalisch kategorisiert (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80). Nie untersucht wurden jedoch ihre Einbettungsgrade und die Frage, ob man raumsemiotische Entitäten durch Einbettungszahlen, d.h. Zahlen, welche die maximale Stufe der Einbettbarkeit dieser Entität angeben, im Sinne von ontischen Maßzahlen charakterisieren kann.

### **2.1. 1. Einbettungsgrad (inessiv)**



Parc de la Butte du Chapeau Rouge, Paris

### 2.2. 2. Einbettungsgrad (biadessiv)



Rue Jean et Marie Moinon, Paris

### 2.3. 3. Einbettungsgrad (adessiv)



Boulevard Voltaire, Paris




#### 2.4. 4. Einbettungsgrad (exessiv 1. Grad)



Passage Popincourt, Paris

#### 2.5. 5. Einbettungsgrad (exessiv 2. Grad)



Boulevard St-Michel, Paris

### 2.6. 6. Einbettungsgrad (exessiv 3. Grad)



Boulevard Pereire, Paris

### 2.7. 7. Einbettungsgrad (exessiv 4. Grad)



Nähe Censier Daubenton, Paris

### 2.8. 8. Einbettungsgrad (exessiv 5. Grad)



O.g.A., Paris 5ème

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

7.12.2017