

Prof. Dr. Alfred Toth

## Gleiche thematische Adsysteme an verschiedenen Systemen

1. In Toth (2015) war die Unterscheidung zwischen ontischer Selbigkeit, Gleichheit und Verscheidenheit eingeführt worden, nachdem es offenbar ist, daß es keine ontische Identität geben kann. Zwei verschiedene Restaurants können danach als Restaurants thematisch gleich sein, aber sie sind nur dann selbig, wenn sie verdoppelt, d.h. als ontische Zwillinge, wie z.B. im Fall auf dem folgenden Bild, auftreten



Rue François Miron, Paris.

2. Dagegen handelt es sich bei den drei im folgenden unterschiedenen ontischen Subkategorien um gleiche thematische Adsysteme an verschiedenen Systemen. In diesem Fall können also auch die Systeme als Referenzsysteme der Adsysteme relativ zur Selbigkeits-Gleichheits-Verschiedenheits-Relation differenziert werden.

### 2.1. Systemische Selbigkeit

Diese liegt wiederum im Falle von ontischen Zwillingssystemen vor.



Boulevard de Clichy, Paris

## 2.2. Systemische Gleichheit



Avenue Ledru-Rollin, Paris

## 2.3. Systemische Verschiedenheit



Rue Saint-Jacques, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Thematische Selbigkeit, Gleichheit und Verschiedenheit. In:  
Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

12.7.2015