

Gleitspiegelung als Vermittlung zwischen ontischer Adjazenz, Subjazenzen und Transjazenzen

1. Die in Toth (2015a, b) eingeführten drei Zählweisen für die ortsfunktionale Arithmetik

1.1. Adjazente Zählweise

0	1	1	0	1	0	0	1
∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
		×			×		
∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
0	1	1	0	1	0	0	1

1.2. Subjazente Zählweise

0	∅	∅	0	∅	0	0	∅
1	∅	∅	1	∅	1	1	∅
		×			×		
1	∅	∅	1	∅	1	1	∅
0	∅	∅	0	∅	0	0	∅

1.3. Transjazente Zählweise

0	∅	∅	0	∅	0	0	∅
∅	1	1	∅	1	∅	∅	1
		×			×		
∅	1	1	∅	1	∅	∅	1
0	∅	∅	0	∅	0	0	∅

können paarweise durch ontische Gleitspiegelung (die nicht genau mit der geometrischen zusammenfällt, vgl. Toth 2015c) vermittelt werden, wie im folgenden dargestellt werden soll.

2.1. Vermittlung von Adjazenz und Subjazen



Rue Falguière, Paris

2.2. Vermittlung von Subjazen und Transjazen



Promenade plantée, Paris

2.3. Vermittlung von Adjazenz und Transjazenz



Gladbachstraße, 8044 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Peanozahlen und ihre ontischen Orte I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zählen mit ortsfunktionalen Peanozahlen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Gleitspiegelungen anhand der vollständigen triadischen Systemrelation. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

8.6.2015