Prof. Dr. Alfred Toth

Gradation von Detachierbarkeit

1. Bislang hatten wir unter den in Toth (2013) definierten Objektinvarianten nur für diejenige der Objektabhängigkeit, also einer objektsemantischen Relation, zwischen verschiedenen Gradationen unterschieden. Beispielsweise liegt 2-seitige Objektabhängigkeit bei Schlüssel und Schloß, 1-seitige Objektabhängigkeit bei Hut und Kopf und 0-seitige Objektabhängigkeit bei Hemd und Schuh vor. Für die Gradation von Objektabhängigkeit gilt also, daß sie umso höher ist, je mehr in einer semiotischen Paarrelation stehende Objekte ontisch ungesättigt sind.

2. Dagegen stellt Detachierbarkeit eine objektsyntaktische Relation dar, denn sie besagt eine rein materiale Abhängigkeitsrelation zwischen zwei Objekten. Beispielsweise ist ein Abziehbild, wie schon sein Name besagt, detachierbar, während ein Tattoo nicht-detachierbar ist. Man beachte, daß Detachierbarkeit nicht das gleiche meint wie "Entfernbarkeit". Im folgenden führen wir, gestützt auf eine Erkenntnis in Toth (2015), die für Objektabhängigkeit geübte Gradation auch für Detachierbarkeit in die Ontik ein.

2.1. 2-seitige Detachierbarkeit

2-seitig detachierbare Paarrelationen von Objekten sind meistens relativ trivial, denn bei ihnen ist eines der beiden Objekte per definitionem ontisch nicht-fixiert, wie im Falle der folgenden Paarrelation von Joghurtbecher und abziehbarem Deckel.

2.2. 1-seitige Detachierbarkeit

Im folgenden Beispiel ist das Randobjekt, d.h. der vertikal exessive Kanal, nicht-detachierbar, während der als ontischer Abschluß fungierende Deckel detachierbar ist. Man beachte, daß diesem Beispiel für 1-seitige Detachierbarkeit ontisch 2-seitiger Objektabhängigkeit korrespondiert, denn das Loch ohne Deckel ist ontisch genauso ungesättigt wie der Gullydeckel ohne das Loch.

Bahnhofstraße, 8001 Zürich (aus: Tagesanzeiger, 27.2.2012)

2.3. 0-seitige Detachierbarkeit

0-seitig detachierbar sind alle "unverrückbaren", d.h. ontisch fixierten Objekte, als deren Träger ebenfalls "unverrückbare" Objekte bzw. Systeme fungieren, wie im folgenden Beispiel die Litfaßsäule. Man kann somit weder die Litfaßsäule vom sie tragenden Grund noch den Grund von der von ihm getragenenen Litfaßsäule detachieren.

Boulevard de Magenta, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Kontinuierliche und nicht-kontinuierliche Randobjekte. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

27.6.2015