Prof. Dr. Alfred Toth

# Halbierte und verdoppelte thematische Systeme

1. Im folgenden behandeln wir thematische Systeme, die entweder in zwei verschiedene thematische Systeme zweier Teilsysteme des gleichen Systems geteilt wurden, sich in verschiedenen Teilsystemen des gleichen Systems befinden oder in sich in verschiedenen Systemen befinden (vgl. Toth 2015).

2.1. Halbierungen

Es handelt sich hier wohl ursprünglich um ein einziges Teilsystem mit konstanter thematischer Belegung, das aber in zwei verschiedene thematische Systeme geteilt wurde.

Rue de Montreuil, Paris

Rue de Ménilmontant, Paris

2.2. Trajektierungen

Das folgende Restaurant befindet sich dagegen in zwei verschiedenen Teilsystemen des gleichen Systems. Solche Fälle sind weder Halbierungen von Verdoppelung, sondern weisen ontisches Hyperbaton (lat. traiectio) auf.

Rue de Montyon, Paris

## 2.3. Verdoppelungen

Hier befindet sich das gleiche thematische System als Teilsystem in zwei verschiedenen Systemen.

Rue François Miron, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Die semiotischen Repräsentationen ontischer Präsentationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

3.3.2015