


Prof. Dr. Alfred Toth

Identifikatoren als Funktoren von Einbettungsstufen und Kategorien

1. Identifikatoren, die sich bes. in mit shopping malls belegten Repertoires in den USA finden, spielen innerhalb der Ontik eine ähnliche Rolle wie die Topiks innerhalb der Linguistik (vgl. Toth 2020). Im vorliegenden Aufsatz versuchen wir eine Kartographie der Ortung von Identifikatoren aufgrund des in Toth (2021) gegebenen vollständigen S-Modells.



2. Verortung ontischer Topiks

2.1. ($\sigma = 1$)-Insertion



4711 E Speedway Blvd, Tucson, AZ

2.2. ($\sigma = 2$)-Insertion



3021 E Speedway Blvd, Tucson, AZ

2.3. ($\sigma = 1$)-Insertion



3255 E Speedway Blvd, Tucson, AZ

2.4. ($\sigma = 4$)-Insertion



119 E Speedway Blvd, Tucson, AZ

2.5. ($\sigma = 5$)-Insertion



3719 E Speedway Blvd, Tucson, AZ

2.6. ($\sigma = 6$)-Insertion

Keine optischen Modelle vorhanden.

2.7. ($\sigma = 7$)-Insertion



7105 E Speedway Blvd, Tucson, AZ


2.8. ($\sigma = 8$)-Insertion

Keine optischen Modelle vorhanden.

2.9. ($\sigma = 9$)-Insertion

Keine ontischen Modelle vorhanden.

3. Wie man zeigen kann, gibt es offenbar drei ontische Inseln, wobei Insel im Gegensatz zur Linguistik nicht bedeutet, daß kein Element herausbewegt werden kann, sondern, daß hier keine Positionen für topikale oder irgendwelche anderen Objekte sind, d.h. ($\sigma = 6$), ($\sigma = 8$) und ($\sigma = 9$) sind opak oder ontisch «gefroren» (frozen).



Literatur

Toth, Alfred, Ortung von Indikatoren ontischer Referenz. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2020

Toth, Alfred, Reduktion von Ableitungsstufen durch kategoriale Projektion. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2021

24.1.2021