

Prof. Dr. Alfred Toth

Iterationen ontischer Operationen

1. Die in Toth (2014a) eingeführten ontischen Operationen der Resorption (RES), Absorption (ABS), Adsorption (ADS) und Insertion (INS) können auch iteriert auftreten. Bei den folgenden Beispielen handelt es sich daher im Gegensatz zu den in Toth (2014b) behandelten um Automorphismen.

2.1. RESRES



Limmatquai 122, 8001 Zürich



Burstwiesenstr. 50, 8055 Zürich



Reichensteinerstr. 47, 4053 Basel


2.2. ABSABS



Altmannstr. 6, 9012 St. Gallen



Holderbachweg 8, 8046 Zürich



Balgriststr. 90, 8008 Zürich

2.3. ADSADS



Giornicostr. 112, 4059 Basel



Paracelsusstr. 15, 4058 Basel



Ruhestr. 7, 8045 Zürich

2.4. INSINS

Im Gegensatz zu den übrigen Operationen sind iterierte Insertionen natürlich keine Operanden-, sondern Operatumeinbettungen, wie z.B. auf den folgenden Bildern das ins inessive Cheminee eingebettete Brennholz oder die auf inessive Tische gestellten Gedecke, usw.



O.g.A., 8008 Zürich



Feldblumenstr. 19a, 8048 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Formales System der Metaobjektivation I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Kombinierte ontische Operationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014b

15.5.2014