

Prof. Dr. Alfred Toth

Iterierte possessiv-copossessive Relationen

1. Die in Toth (2014) definierten possessiv-copossessiven Relationen PC und CP können auch iteriert auftreten. In diesem Falle tritt eine ontische Austauschrelation zwischen den C- und P-Bestandteilen der zusammengesetzten Relationen auf, die dem semiotischen Kategorienwechsel bei Superisations-schemata analog ist (vgl. Bense 1971, S. 54).

2.1. Iterierte PC-Relationen

2.1.1. Formale Definition

$P-C \equiv P'-C' \equiv P''-C'' \equiv P''' \dots$

2.1.2. Ontisches Modell



Rue Hermel, Paris

2.2. Iterierte CP-Relationen

2.2.1. Formale Definition

$C-P \equiv C'-P' \equiv C''-P'' \equiv C''' \dots$

2.1.2. Ontisches Modell



Rue de Javel, Paris

2.3. PC- und CP-Relationen können natürlich nicht nur horizontal, sondern auch vertikal auftreten. Ein seltenes Beispiel für das vertikale Auftreten beider Relationen zeigt das folgende ontische Modell



Rue du Laos, Paris.

Literatur

Bense, Max, Zeichen und Design. Baden-Baden 1971

Toth, Alfred, Systeme possessiver und copossessiver Deixis. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2014

14.6.2016