

Prof. Dr. Alfred Toth

Junktionsrelation der Randrelation II

1. Die neue, in Toth (2016a) zunächst auf Colinearität beschränkt eingeführte ontische Relation $J = [\text{Adjunktion, Subjunktion, Transjunktion}]$, die man durch die Begriffe Beiordnung, Unterordnung, Überordnung übersetzen könnte, erhöht die Anzahl der bisher bekannten ontischen Relationen auf 8 (vgl. Toth 2016b)

Systemrelation: $S^* = [S, U, E]$

Raumsemiotische Relation: $B = [\text{Sys, Abb, Rep}]$

Randrelation: $R^* = [\text{Ad, Adj, Ex}]$

Zentralitätsrelation: $C = [X_\lambda, Y_z, Z_\rho]$

Lagerrelation: $L = [\text{Ex, Ad, In}]$

Ortsfunktionalitätsrelation: $Q = [\text{Adj, Subj, Transj}]$

Ordinatinationsrelation: $O = [\text{Sub, Koo, Sup}]$

Junktionsrelation: $J = [\text{Adjn, Subjn, Transjn}]$.

Man beachte, daß alle dieser acht Relationen paarweise unabhängig voneinander sind, d.h. sich weder durch andere, noch durch Kombinationen anderer Relationen bestimmen lassen.

Im folgenden wird die Junktionsrelation der Randrelation untersucht.

2.1. Subjn → Ad



Rue de Lancry, Paris

2.2. Subjn → Adj



Rue Nicolet, Paris

2.3. Subjn → Ex



Pförtner-Loge, Wien (aus: Film "Hallo Dienstmann", 1952)

Literatur

Toth, Alfred, Adjunktive, subjunktive und transjunktive Colinearität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

10.8.2016