

Prof. Dr. Alfred Toth

Kombinierte ontische Operationen

1. Die in Toth (2014a) eingeführten und zuletzt in Toth (2014b) behandelten ontischen Operatoren können natürlich auch iteriert bzw. kombiniert auftreten. Im folgenden werden paarweise Anwendungen gezeigt.

2.1. RES

2.1.1. RES(ABS)



Hohlstr. 612, 8048 Zürich

2.1.2. RES(ADS)



Rest. Zum Gelben Schnabel, Zinnengasse 7, 8001 Zürich

2.1.3. RES(INS)



Tödistr. 48, 8002 Zürich

2.2. ABS

2.2.1. ABS(RES)



Hofwiesenstr. 287, 8050 Zürich

2.2.2. ABS(ADS)



Wassergasse 42/44, 9000 St. Gallen

2.2.3. ABS(INS)



Demutstr. 38, 9000 St. Gallen

2.3. ADS

2.3.1. ADS(RES)



Winterthurerstr. 16, 8006 Zürich

2.3.2. ADS(ABS)



Wassergasse 42/44, 9000 St. Gallen

2.3.3. ADS(INS)



Unterwerkstr. 15, 8052 Zürich

2.4. INS

2.4.1. INS(RES)



Pfluggässlein 10, 4051 Basel

2.4.2. INS(ABS)



Irisstr. 9, 8032 Zürich

2.4.3. INS(ADS)



Wattbachstr. 8, 9012 St. Gallen

Literatur

Toth, Alfred, Formales System der Metaobjektivation I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Stufendifferenzen mit ontischen Operatoren. In: Electronic
Journal for Mathematical Semiotics 2014b

15.5.2014