

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Konnexe und nicht-konnexe ontische Teilmengen**

1. Nachdem in Toth (2016) zwischen inneren und äußeren Teilmengen unterschieden wurde, insofern die exessiven semiotischen Objekte relativ zu ihren Trägerobjekten als innere und die adessiven semiotischen Objekte als äußere Teilmengen aufgefaßt werden können, muß im Sinne der vollständigen triadischen Lagerrelation weiter zwischen konnexen und nicht-konnexen Teilmengen unterschieden werden, insofern die inessiven semiotischen Objekte als nicht-konnexe definierbar und von den konnexen, d.h. den exessiven und den adessiven, differenzierbar sind.

### 2.1. Konnexe Teilmengen

#### 2.1.1. Innere Teilmengen



Rest. Oberhof, Zürichbergstr. 24, 8032 Zürich

### 2.1.2. Äußere Teilmengen



Rest. Zum Weißen Schwan, Fredigerplatz 34, 8001 Zürich

### 2.2. Nichtkonnexe Teilmengen



Ehem. Rest. Eintracht, Zeunerstr. 1, 8037 Zürich

## Literatur

Toth, Alfred, Äußere und innere ontische Teilmengen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

9.12.2016