

Prof. Dr. Alfred Toth

Kontextuelle Abbildungen $Q \rightarrow B$

1. Im folgenden werden wiederum kontextuelle Abbildungen behandelt (vgl. Toth 2016a, b), allerdings nicht von der Semiotik auf die Ontik, sondern umgekehrt von der Ontik auf die Semiotik, genauer auf die von Bense definierte raumsemiotische Relation $B = [(2.1), (2.2), (2.3)]$ (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80). An ontischen Relationen werden die folgenden 6 Relationen behandelt: Die allgemeine Systemrelation $S^* = [S, U, E]$, die Randrelation $R^* = [Ad, Adj, Ex]$, die Zentralitätsrelation $C = [X_\lambda, Y_Z, Z_\rho]$, die Lagerrelation $L = [Ex, Ad, In]$, die Ortsfunktionalitätsrelation $Q = [Adj, Subj, Transj]$ und die Ordinationsrelation $O = (Koo, Sub, Sup)$ (vgl. Toth 2016c, d).

2. Im vorliegenden Teil behandeln wir die 9 Teilabbildungen der ontisch-semiotischen Abbildung

$Q \rightarrow B$,

und zwar daraus die 3 Teilabbildungen

$Adj \rightarrow (2.1)$

$Adj \rightarrow (2.2)$

$Adj \rightarrow (2.3)$.

2.1. Adj → (2.1)



Rue des Plantes, Paris

2.2. Adj → (2.2)



Rue de l'Hôtel Colbert, Paris

2.3. Adj $\rightarrow$ (2.3)



Rue Barbet de Jouy, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Kontextuelle raumsemiotisch-ontische Abbildungen I-XVIII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Kontextuelle Abbildungen raumsemiotischer Subrelationen auf qualitative geometrische Relationen I-X. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-XVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016c

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Raumsemiotik I-XVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016d

4.6.2016