

Prof. Dr. Alfred Toth

Kontextuelle Abbildungen raumsemiotischer Subrelationen auf qualitative geometrische Relationen VIII

1. In Toth (2016) hatten wir die von Bense eingeführte raumsemiotische Objektrelation $B = [(2.1), (2.2), (2.3)]$ (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) auf die 6 ontischen Relationen, d.h. auf die Systemrelation S^* , die Randrelation R^* , die Zentralitätsrelation C , die Lagerrelationen L , die Ortsfunktionalitätsrelation Q und die Ordinationsrelation O , abgebildet. Bereits hier lagen natürlich kontextuelle Abbildungen vor, denn es werden ja Zeichen auf Objekte abgebildet, allerdings beschränkt auf den Rahmen der qualitativen Arithmetik.

2. Im folgenden sollen nun die folgenden 10 kontextuellen Abbildungen der qualitativen Geometrie definiert und anhand von ontischen Modellen illustriert werden (vgl. Toth 2015)

$B \rightarrow$ positive Diagonalität

$B \rightarrow$ negative Diagonalität

$B \rightarrow$ positive Trigonalität

$B \rightarrow$ negative Trigonalität

$B \rightarrow$ positive Orthogonalität

$B \rightarrow$ negative Orthogonalität

$B \rightarrow$ positive Übereckrelationalität

$B \rightarrow$ negative Übereckrelationalität

$B \rightarrow$ Konvexität

$B \rightarrow$ Konkavität.

Im vorliegenden Teil wird

$B \rightarrow$ negative Übereckrelationalität

behandelt.

2.1. (2.1) → negative Übereckrelationalität



Passage Charles Dallery, Paris

2.2. (2.2) → negative Übereckrelationalität



Rue de Belleville, Paris

2.3. (2.3) → negative Übereckrelationalität



Rue Saint-Blaise, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlagen einer qualitativen ontischen Geometrie I-IX. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Kontextuelle raumsemiotisch-ontische Abbildungen I-XVIII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

3.6.2016