

**Prof. Dr. Alfred Toth**

### **Lagerrelationalität in funktioneller Abhängigkeit von Raumsemiotik III**

1. Im folgenden wird gezeigt, daß man die in Toth (2012) definierten drei ontischen Lagerrelationen  $L = (\text{Exessivität}, \text{Adessivität}, \text{Inessivität})$  in funktionelle Abhängigkeit von der von Bense skizzierten Raumsemiotik (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80), d.h. von iconisch fungierenden Systemen, indexikalisch fungierenden Abbildungen und symbolisch fungierenden Repertoires, setzen kann. In Sonderheit wird gezeigt, daß sämtliche Kombinationen möglich sind. Dies ist sehr auffällig, denn, wie in früheren Arbeiten gezeigt worden war, ist ja Exessivität per se iconisch, Adessivität indexikalisch und Inessivität symbolisch repräsentiert. Wir bekommen somit das folgende Gesamtschema funktioneller Abhängigkeit der Lagerrelationalität von der Raumsemiotik

$\text{Ex} = f(2.1)$        $\text{Ad} = f(2.1)$        $\text{In} = f(2.1)$

$\text{Ex} = f(2.2)$        $\text{Ad} = f(2.2)$        $\text{In} = f(2.2)$

$\text{Ex} = f(2.3)$        $\text{Ad} = f(2.3)$        $\text{In} = f(2.3)$ .

2. Im folgenden Teil wird Inessivität behandelt.

2.1. In = f(2.1)



Parc Montsouris, Paris

2.2. In = f(2.2)



Boulevard de Ménilmontant, Paris

2.3. In = f(2.3)



Boulevard Saint-Denis, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

15.3.2016