Prof. Dr. Alfred Toth

Lagerelationalität innerhalb von Ex-Teilrelationen der R*-Relation

1. In Toth (2016) hatten wir gezeigt, daß innerhalb der als Spaltenmatrix definierbaren R*-Stern-Relation

$$R^* = \begin{pmatrix} Ex \\ Adj \\ Ad \end{pmatrix}$$

die Teilrelation Ex ⊂ R* sowohl alle Teilrelationen der allgemeinen Systemrelation S* = [S, U, E] (vgl. Toth 2015) als auch alle Teilrelationen der allgemeinen raumsemiotischen Relation B = [(2.1), (2.2), (2.3)] (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) erfüllt.

2. Im folgenden zeigen wir, daß Systeme alle drei Teilrelationen der Lagerelation L = [Exessivität, Adessivität, Inessivität] erfüllen, d.h. daß d.h. daß (Ex = f(L)) ⊂ R* erfüllt ist.

2.1. Ex(2.1) ⊂ Ex ⊂ R*

Rest. Nos Ancêtres les Gaulois, 39, rue Saint-Louis en l'Île, 75004 Paris

2.2. Ad(2.1) ⊂ Ex ⊂ R*

Rest. Chez Papa, 13, rue du Pré Saint-Gervais, 75019 Paris

2.3. In(2.1) ⊂ Ex ⊂ R*

Rest. La Coupole, 102, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Lineare und orthogonale Systemtheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

16.4.2016