

Lagetheoretische Ortsfunktionalität von Repertoires II

1. Auf ähnliche Weise, wie man Ortsfunktionalität und Raumsemiotik einerseits in Form einer ortsfunktionalen Raumsemiotik (vgl. Toth 2015a) und andererseits in Form einer raumsemiotischen Ortsfunktionalität (vgl. Toth 2015b) für die drei von Bense skizzierten raumsemiotischen Kategorien der iconisch fungierenden Systeme (2.1), der indexikalisch fungierenden Abbildungen (2.2) und der symbolisch fungierenden Repertoires (2.3) subkategorisieren kann, kann man Ortsfunktionalität und Raumsemiotik auch mittels der bereits in Toth (2012) eingeführten ontischen Teiltheorie der Lagerrelationalität subkategorisieren. Für die lagetheoretische Ortsfunktionalität von Systemen, Abbildungen und Repertoires ergibt sich dann folgende Matrix

	adj	subj	transj
exess			
adess			
iness			

Im folgenden werden lagetheoretisch subkategorisierte subjazente Repertoires behandelt.

2.1. Excessive subjazente Repertoires



Rue du Faubourg Saint-Denis, Paris

2.2. Adessive subjazente Repertoires



Rue du Pélican, Paris

2.3. Inessive subjazente Repertoires



Rue du Dr Charles Richet, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-V. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Zur Formalisierung der ortsfunktionalen Raumsemiotik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015a

Toth, Alfred, Raumsemiotische Abbildungen ortsfunktionaler Systeme. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015b

19.10.2015