

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Mehrstufige Subjazen**

1. Die Objektinvariante der Stufigkeit (vgl. Toth 2013) beschränkt sich selbstverständlich nicht nur auf vertikale Systeme, sondern tritt auch bei horizontalen ein. In diesem Falle folgt vermöge der Definitionen der qualitativen Zählweisen (vgl. Toth 2015a-c) direkt, daß stufige Subjazen lagetheoretisch exessiv sein muß. (Bei vertikalen Systemen gilt dieser Satz nur für negative Vertikalität!)

### **2.1. 1-stufige Subjazen**



Rue Blomet, Paris

## 2.2. 2-stufige Subjizienz



Rue Blomet, Paris

## 2.3. 3-stufige Subjizienz



Rue Blomet, Paris

## Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2013

Toth, Alfred, Nicht-thematische und thematische Lagerrelationalität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015a

Toth, Alfred, Nicht-thematische und thematische Ortsfunktionalität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015b

Toth, Alfred, Nicht-thematische und thematische Ordinalität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015c

20.11.2015