


Modelle der ontisch-semiotischen Systemtheorie I

1. Im folgenden werden reale Modelle für die in Toth (2015) formal dargestellte ontisch-semiotische Systemtheorie beigebracht. Vor allem handelt es sich darum, für die den ontotopologischen Strukturen isomorphen semiotischen Dualsysteme durch Einsetzung von $x, y \in \{1, 2, 3\}$ in die Mittelrelations-Form $M = \langle x.y \rangle$ einsetzbaren Werte Modelle zu zeigen. Dabei steht $\langle 1.1 \rangle$ für exessive, $\langle 1.2 \rangle$ für adessive und $\langle 1.3 \rangle$ für inessive Subkategorisierung.

2. Abgeschlossene systemtheoretische Randkonstanz

2.1.1.




$\langle 3.3.3 \rangle_{S[S]}$

$(3.3, 2.3, x.y)$

$(y.x, 3.2, 3.3)$

2.1.2.




$\langle 3.2.3 \rangle_{S[S]}$

$(3.3, 2.2, x.y)$

$(y.x, 2.2, 3.3)$

2.1.3.




$\langle 3.2.3 \rangle_{R[S,U]}$

$(3.3, 2.1, x.y)$

$(y.x, 1.2, 3.3)$

2.1.4.




$\langle 3.2.3 \rangle_{U[U]}$

$(y.x, 2.2, 3.3)$

$(3.3, 2.2, x.y)$

2.1.5.



$\langle 3.3.3 \rangle_{U[U]}$

$(y.x, 3.2, 3.3)$

$(3.3, 2.3, x.y)$

2.1.1.1. Modell für $M = \langle 1.1 \rangle$



O.g.A., Bruderholz,
4059 Basel

2.1.1.2. Modell für M = <1.2>



Rislingstr. 5, 8044 Zürich

2.1.1.3. Modell für M = <1.3>



Aus: Tatort Nr. 932 "Die Sonne stirbt wie ein Tier".

Literatur

Toth, Alfred, Grundlegung der ontisch-semiotischen Systemtheorie. In:
Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

23.2.2015