Prof. Dr. Alfred Toth

Nullstellen bei hierarchischen Objektsverdoppelungen

1. Zur Einleitung vgl. die Vorgängerarbeiten (Toth 2014a-d). Im folgenden werden lediglich solche verdoppelten Objekte (z.B. Türe und Fenster) betrachtet, welche Teile der Ränder verschiedener Einbettungsstufen sind, also *nicht* etwa Fälle mehrfacher Zugänge zu gleichen Teilsystemen wie auf dem folgenden Bild.

Wehntalerstr. 5, 8057 Zürich

2.1. An systemischen Rändern

Gartenstr. 36, 8002 Zürich

Weinbergstr. 73, 8006 Zürich

Germaniastr. 47, 8006 Zürich

2.2. An teilsystemischen Rändern

Hotel Belvedere, Am Strom 58, 18119 Rostock

Neugasse 20, 9000 St. Gallen

Literatur

Toth, Alfred, Nullstellen bei exessiven Rändern. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Nullstellen bei adessiven Nähten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014b

Toth, Alfred, Nullstellen bei sub- und superordinierten Nähten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014c

Toth, Alfred, Nullstellen bei heterogenen Nähten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014d

14.4.2014