

Prof. Dr. Alfred Toth

Nullstellen bei sub- und superordinativen Nähten

1. Zur Einleitung vgl. die beiden Vorgängerarbeiten (Toth 2014a, b).

2.1. Subordinative Nullstellen

2.1.1. Adessive



Wehntalerstr. 33, 35, 8057 Zürich

2.1.2. Exessive




Gundeldingerstr. 425, 4053 Basel

2.1.3. Inessive



Solothurnerstr. 22, 4053 Basel

2.1.2. Adessiv-exessive



Merkurstr. 64, 8032 Zürich

2.1.3. Adessiv-inessive



Reinacherstr. 52, 4053 Basel

2.2. Superordinative Nullstellen

2.2.1. Adessive



Buchmattweg 9, 8057 Zürich

2.2.2. Exessive



Langwiesstr. 8, 8050 Zürich

2.2.3. Inessive



Butzenstr. 60, 8038 Zürich

2.2.3. Adessiv-exessive



Siewerdtstr. 99, 8050 Zürich

2.2.4. Adessiv-inessive



Maiengasse 12, 4056 Basel

2.3. Kombinationen sub- und superordinativer Nullstellen

2.3.1. Adessive



Limmattalstr. 213, 8049 Zürich

2.3.2. Exessive



Hiltalingerstr. 3, 4057 Basel

2.3.3. Inessive



Unterführung, Bahnhof Wollishofen, 8038 Zürich (aus: Tagesanzeiger, 15.1.2014)

Literatur

Toth, Alfred, Nullstellen bei exessiven Rändern. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014a

Toth, Alfred, Nullstellen bei adessiven Nähten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014b

14.4.2014