Prof. Dr. Alfred Toth

Objektabhängigkeit bei Q-Relationen

1. Die Subrelationen der in Toth (2015) definierten Relation Q = [Adj, Subj, Transj]sind nur teilweise und ferner objektabhängig linear voneinander unabhängig, vgl. Toth (2016). Wie man anhand der im folgenden präsentierten ontischen Modelle ersehen kann, läßt sich das Fehlen von ontischen Realisationen ortsfunktionaler Zählweisen in nicht-trivialen Fällen nur bei Verbänden (zeiliger) Systeme untersuchen. So weist das subjazente Haus in 2.1. natürlich qua Fassade Adj ≠ Ø auf, jedoch nur dann, wenn man es als isoliertes System, d.h. außerhalb der Zeilenverbandes, betrachtet, usw.

2.1. Adj = Ø

Rue Vulpian, Paris

2.2. Subj= Ø

Rue Ballu, Paris

2.3. Transj = Ø

Rue Boinod, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Objektabhängigkeit bei R*-Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

8.3.2016