Prof. Dr. Alfred Toth

Objekte als Paarsubjekt-Relationen

1. Aus der in Toth (2015) präsentierten vollständigen ontischen Kategorisierung iconischer, indexikalischer und symbolischer Abbildungen zwischen 2-, 1-, und 0-seitig objektabhängigen Objekten, die in Paarobjekten fungieren, interessiert uns im folgenden der Fall der 2-seitigen Leerheit, d.h. Nicht-Eingebettetheit der in jedem Paarobjekt auftretenden Objekte. Treten nämlich Objekte als Paarsubjekt-Relationen auf, kann man diese ontischen Leerstellen statt mit Objekten mit Subjekten belegen, d.h.

$s: \Sigma \rightarrow \emptyset,$

so daß der Übergang von 2-seitig leeren Paarobjekt- zu 2-seitig nichtleeren Paarsubjekt-Relationen durch die folgende Transformation definierbar ist

$\tau: [[\emptyset, \Omega_i] \leftrightarrow_{(2.1)} [\Omega_j, \emptyset]] \rightarrow [[\Sigma_i, \Omega_i] \leftrightarrow_{(2.1)} [\Omega_j, \Sigma_j]].$

2. Eine zur Illustration dieser Transformation besonders geeignete Klasse von Objekten sind die Schaukeln.

2.1. Iconische Paarsubjekt-Relationen

$[[\Sigma_i \leftrightarrow_{(2.1)} \Omega_i] \leftrightarrow_{(2.1)} [\Omega_j \leftrightarrow_{(2.1)} \Sigma_j]]$

Aus: Tatort "Die schöne Mona ist tot" (3.2.2013)

2.2. Indexikalische Paarsubjekt-Relationen

$[[\Sigma_i \leftrightarrow_{(2.2)} \Omega_i] \leftrightarrow_{(2.1)} [\Omega_j \leftrightarrow_{(2.2)} \Sigma_j]]$

Schiffschaukel

2.3. Symbolische Paarsubjekt-Relationen

$[[\Sigma_i \leftrightarrow_{(2.3)} \Omega_i] \leftrightarrow_{(2.1)} [\Omega_j \leftrightarrow_{(2.3)} \Sigma_j]]$

Wippe

Literatur

Toth, Alfred, Objektrealtionen metasemiotischer Objektabhängigkeit. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

23.5.2015