

Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Abgeschlossenheit und Vollständigkeit

1. In Toth (2015a) war gezeigt worden, daß es sinnvoll ist, zwischen unvollständigen und vollständigen ontischen Konnexen zu unterscheiden, obwohl die drittheitliche Objektrelation zwischen offenen, halboffenen und abgeschlossenen Konnexen unterscheidet (vgl. Toth 2015b) und sich daher sowohl von der semiotischen drittheitlichen Trichotomie als auch von der topologischen Definition von Offenheit und Abgeschlossenheit unterscheidet. Im folgenden wird gezeigt, daß es abgeschlossene Konnexe gibt, die sowohl vollständig als auch unvollständig sind, und daß dasselbe für offene Konnexe gilt, d.h. daß insgesamt vier mögliche Kombinationen der parametrisierten ontischen Eigenschaften von Abgeschlossenheit und Vollständigkeit möglich sind.

2.1. +abgeschlossene, +vollständige Konnexe



Rue de Belleville, Paris

2.2. +abgeschlossene, –vollständige Konnexe



Rue Alphand, Paris

2.3. –abgeschlossene, +vollständige Konnexe



Rue Barrault, Paris

2.4. –abgeschlossene, –vollständige Konnexe



Rue Haxo, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Unvollständige und vollständige ontische Konnexe. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015a

Toth, Alfred, Theorie der Primobjekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015b

4.6.2015