

Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Geometrie der Raumsemiotik II

1. Im folgenden wird im Anschluß an die ortsfunktionale Subkategorisierung der Raumsemiotik (vgl. Toth 2015a-c), die Bense nur knapp skizziert hatte (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80), eine ontische Geometrie auf der Basis der 7 quasi-invarianten ontisch-geometrischen Relationen, getrennt nach iconisch fungierenden Systemen, indexikalisch fungierenden Abbildungen und symbolisch fungierenden Repertoires, geliefert.

2.1. Linearität von Umgebungen



Rue Merlin, Paris

2.2. Positive Orthogonalität von Umgebungen



Rue Baron Le Roy, Paris

2.3. Negative Orthogonalität von Umgebungen



Rue Girardon, Paris

2.4. Positive Übereckrelationalität von Umgebungen



Rue Charles Renouvier, Paris

2.5. Negative Übereckrelationalität von Umgebungen



Rue nationale, Paris

2.6. Konvexität von Umgebungen



Rue Théophraste Renaudot, Paris

2.7. Konkavität von Umgebungen



Rue des Longues Raies, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Ontische Geometrie der Adjazenz. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Ontische Geometrie der Subjazen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Ontische Geometrie der Transjazen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

14.9.2015