

Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Geometrie von Randexessivität

1. Eine ontische Geometrie von Kernexessivität, d.h. im wesentlichen von Passagen, wurde in Toth (2017) geliefert. Im folgenden untersuchen wir dazu korrespondierend die Randexessivität, wozu u.a. Arkaden, Lauben, aber auch weitere Formen (ontisch vor- oder, seltener, nachgegebener) Extraktionen gehören. Im Gegensatz zur Kernexessivität erscheint Randexessivität innerhalb einer Geometrie ontisch invarianter Relationen weiter reduziert. So ist 1. die Differenz zwischen Positivität und Negativität ganz aufgehoben, und 2. fehlen nicht nur ontische Modelle für randexessive, sondern auch für übereckrelationale Konkavität.

2.1. Trigonale Randexessivität



Rue des Cordelières, Paris

2.2. Orthogonale Randexessivität




Boulevard de Ménilmontant, Paris

2.3. Übereckrelationale Randexessivität

Keine ontische Modelle bekannt.

2.4. Konvexe Randexessivität



Place d'Estienne d'Orves, Paris

2.5. Konkave Randexessivität

Keine ontische Modelle bekannt.

Literatur

Toth, Alfred, Ontische Geometrie von Kernexessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

8.5.2017