


Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Modelle für die 60 topologischen Basiszahlen II


1. Im folgenden werden architektonische ontische Modelle für die 60 topologischen Basiszahlen präsentiert (vgl. Toth 2017).

2. Abgeschlossene Systeme


2.1. Mit systemwärts halboffenen Teilsystemen




$$0^1 \subset 1^1_1$$




$$0^1 \subseteq 1^1_1$$



$$0^1 \cap 1^1_1$$



$$0^1 \cup 1^1_1$$



$$0^1 \cup \emptyset \cup 1^1_1$$

2.1.1. $0^1 \subset 1^1_1$



O.g.A., Bellevue, 8001 Zürich

2.1.2. $0^1 \subseteq 1^1_1$



Schaffhauserstr. 300, 8050 Zürich

2.1.3. $0^1 \cap 1^1_1$



Kienastewiesweg 42, 8053 Zürich

2.1.4. $0^1 \cup 1^1_1$



Susenbergr. 45, 8044 Zürich

2.1.5. $0^1 \cup \emptyset \cup 1^1_1$



Hädrichstr. 10, 8047 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Topologische Zahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

29.12.2017