Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Objektabhängigkeit und Bindung

1. Im dieser Arbeit betrachten wir die 3 bzw. 4 möglichen Fälle, wie die bereits in Toth (2013) definierte ontisch invariante Relation der Objektabhängigkeit innerhalb der semiotischen Bindungstheorie (vgl. Toth 2020a-c) fungieren kann. (B bedeutet «bindet» und G «wird gebunden» (vgl. engl. binding und bounding).

2. 2-seitige Objektabhängigkeit

$B(X, Y) = (X \rightarrow Y)$ $\quad$ $G(Y, X) = (X \leftarrow Y)$

$B(Y, X) = (Y \leftarrow X)$ $\quad$ $G(Y, X) = (X \rightarrow Y)$

Rue des Pyrénées, Paris

3. 1-seitige Objektabhängigkeit

3.1. Fall

$B(X, Y) = (X \rightarrow Y)$

$G(X, Y) = (X \leftarrow Y)$



Rue Saint-Maur, Paris

3.2. Fall

$B(Y, X) = (X \leftarrow Y)$

$G(Y, X) = (X \rightarrow Y)$



Rue Charles Hermite, Paris

4. 0-seitige Objektabhängigkeit

$B(X, Y) \neq (X \rightarrow Y)$ $\qquad$ $G(Y, X) \leftrightarrow (X \leftarrow Y)$

$B(Y, X) \neq (Y \leftarrow X)$ $\qquad$ $G(Y, X) = (X \rightarrow Y)$

Place Suzanne Valandon, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Semiotik als qualitative Bindungstheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2020a

Toth, Alfred, Strukturtypen der semiotischen Bindungstheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2020b

Toth, Alfred, Statische und dynamische logische und semiotische Werte. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2020c

20.12.2020