

Ontische Strukturen der R^* -Exessivität III

1. Die in Toth (2015) eingeführte Randrelation $R^* = [Ad, Adj, Ex]$ ist eine trichotomische Spezifizierung der traditionellen Distinktion von Außen und Innen, insofern das Außen durch die Kategorie Ad und das Innen durch die Kategorie Ex abgedeckt sind. Zusätzlich wird aber in R^* der Tatsache Rechnung getragen, daß Wände, Fassaden, Ränder keine mathematischen Schnitte, sondern selbständige Entitäten sind, die man deshalb auch nicht aus der Differenz von Außen und Innen bestimmen, sondern ihnen innerhalb von R^* einen eigenen kategorialen Status zugestehen sollte.

2. Während die Kategorie Ad durch alle 7 ontischen Relationen (vgl. Toth 2016) extensiv untersucht wurde und noch wird, blieb bis jetzt, wenigstens innerhalb von R^* , die Kategorie Ex eine Art von "black box". In einer neuen Serie von Aufsätzen soll daher gezeigt werden, daß natürlich auch sämtliche ontischen Relationen auf Ex abgebildet werden können.

Im vorliegenden Teil wird die Ortsfunktionalitätsrelation $Q = [Adj, Subj, Transj]$ behandelt.

2.1. $Adj \rightarrow Ex$



Le 6 Paul Bert, Paris

2.2. Subj → Ex



L'Atelier Ramey, Paris

2.3. Transj → Ex



Rest. Le Paprika, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Kleine illustrierte ontische Grammatik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

27.6.2016