


Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Summen


1. In Toth (2015) hatten wir gezeigt, daß die Summen der ontischen Addition von Subobjekten, aufgefaßt als Summanden, nicht vorhersehbar sind und daher auch nicht der verbandstheoretischen Addition von Subzeichen isomorph sind. Zu den im folgenden gebotenen Illustrationen ist einmal mehr anzumerken, daß sie, da nicht für unsere Zwecke geschossen, nicht mehr als "ontische Annäherungen" sein können.

2.1. Semiotisch erstheitliche ontische Additionen

<1.1> + <1.2>




Heinestr. 10, 9008 St. Gallen



Rest. Waldgarten, Winterthurerstr. 348, 8057 Zürich


<1.2> + <1.3>






Rue Amelot, Paris

$\langle 1.1 \rangle + \langle 1.3 \rangle$




Vgl. Beispiel für $\langle 1.2 \rangle + \langle 1.3 \rangle$.



Rue des Canettes, Paris

2.2. Semiotisch zweitheilige ontische Additionen


<2.1.> + <2.2>






Rue Boulard, Paris

$\langle 2.2 \rangle + \langle 2.3 \rangle$



Klebestr. 8, 8041 Zürich


<2.1> + <2.3>




Rest. La Coupole, 102, Boulevard du Montparnasse, 7014 Paris

2.3. Semiotisch drittheitliche ontische Additionen

<3.1> + <3.2>




<3.2> + <3.3>



Rest. La Coupole, 102, Boulevard du Montparnasse, 7014 Paris

<3.1> + <3.3>





Rue du Moulin des Prés, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Addition von Subobjekten. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

31.1.2015