Prof. Dr. Alfred Toth

Ontisches Hyperbaton topologischer Abschlüsse

1. In Toth (2016) wurde gezeigt, daß alle drei raumsemiotischen Kategorien sowohl als sperrende als auch als gesperrte Entitäten bei ontischem Hyberbaton auftreten können. Da die raumsemiotischen Kategorien Sys und Rep u.U. mit den ontischen Kategorie S und U im Rahmen der allgemeinen Systemdefinition S* = [S, U, E] (vgl. Toth 2015) koinzidieren können, verbleibt uns, im folgenden, die Rolle topologischer Abschlüsse E aufzuzeigen.

2.1. E als sperrende Kategorie

2.1.1. O = [S, E, S]

Rue de Cotte, Paris

2.1.2. O = [U, E, U]

Avenue Brunetière, Paris

2.1.3. O = [E, E, E]

Impasse Reille, Paris

2.2. E als gesperrte Kategorie

2.2.1. O = [E, S, E]

Rue Ballu, Paris

2.2.2. O = [E, U, E]

Boulevard Pereire, Paris

(2.2.3. O = [E, E, E] wurd bereits unter 2.1.3. behandelt.)

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

Toth, Alfred, Raumsemiotische Typologie von ontischem Hyperbaton. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2016

10.4.2016