

Prof. Dr. Alfred Toth

Ontotopologie der Präsentationsstufen negativer Trigonalität

1. Im Falle von negativer Trigonalität (vgl. Toth 2015a) kann der ontische Differenzraum, der raumsemiotisch zunächst repertoiriell-symbolisch funktioniert (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80), in allen drei Teilrelationen der in Toth (2015b) objektgrammatisch vollständig behandelten ontotopologischen Relation $T = (\text{Offenheit, Halboffenheit, Abgeschlossenheit})$ behandelt sein.

2.1. Ontotopologische Offenheit



Rue de l'Arbalète, Paris

2.2. Ontotopologische Halboffenheit/Halbabgeschlossenheit



Rue Geoffroy-Marie, Paris

2.3. Ontotopologische Abgeschlossenheit



Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlagen einer qualitativen ontischen Geometrie I-IX. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Objektgrammatik von Offenheit, Halboffenheit und Abgeschlossenheit. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015b

27.11.2015