


## Ontotopologie lagetheoretischer Inessivität

1. Im folgenden zeigen wir anhand der der in Toth (2016a, b) dargestellten ontotopologisch-raumsemiotischen Isomorphie auf der Basis der von Bense skizzierten Raumsemiotik (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) die drei Möglichkeiten von vorderer Adessivität bei Systemen.

### 2.1. Linksseitige Inessivität

#### 2.1.1. Formales Modell




## 2.1.2. Ontisches Modell



Rue de l'Aqueduc, Paris

## 2.2. Zentrale Inessivität

### 2.2.1. Formales Modell



$$\cong \begin{pmatrix} S_{lh} & S_{zh} & S_{rh} \\ S_{zl} & S_z & S_{zr} \\ S_{vl} & \text{Rep}_{zv} & S_{vr} \end{pmatrix}$$


## 2.2.2. Ontisches Modell



Rue Pierre Lescot, Paris

## 2.3. Rechtsseitige Inessivität

### 2.3.1. Formales Modell



### 2.3.2. Ontisches Modell



Rue des Vinaigriers, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlegung eines ontotopologischen Systemmodells. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Isomorphie des ontotopologischen Systemmodells und der Raumsemiotik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

26.1.2016